

**കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വാർത്തകൾ**  
(മെയ് 17- മെയ് 23 2024)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണികേഷൻസ് സെന്റർ, മല്ലാത്തി – 680651  
E-mail: [cemannuthy@kau.in](mailto:cemannuthy@kau.in), Phone: 0487-2370773)

No. C3/4/2024 – 20

Dt. 15.05.2024

## ഇന്ത്യാഴ്ചത്തെ വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിരിപ്പിൽ നേര്മ്മുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തയ്യാറാക്കേ സമയമാണിൽ. ആവശ്യത്തിന് മഴ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിലമുഴുത് പൊടിക്കണം. ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വീതം ചാണകപ്പൂട്ടി ചേർത്ത് താറ്റി പാകപ്പെടുത്താം. ഒരേക്കരെ നടപ്പിലാക്കിയ 30 കിലോഗ്രാം നേർവിത്തും, 5 കിലോഗ്രാം പയർ വിത്തും ചേർത്ത് വിതയ്ക്കണം. സ്വീഡോമോണാസ് എന്ന ബാക്ടീരിയപ്പൂട്ടി 10 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം നേർവിത്തിൽ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വിത്തിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. താറ്റി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഉലട്ടത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രിച്ചാൽ കരുത്തുറ താറുകൾ ലഭിക്കും.

മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി തെങ്ങിൽ കുമ്പുചീയൽ രോഗം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയും. മഴക്കാലത്തിൽ മുന്പായി തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് തളിയ്ക്കേ താണ്. തെങ്ങിൽ കൊന്ധൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കാണുവാൻ സാധ്യതയും. തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കാർട്ടാപ്പ് ഫോറോഡോസ്റ്റാറോഡ് (4G) – 20 ഗ്രാം, 200 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്തതോ ഫിപ്രോനിൽ (0.3G) – 20 ഗ്രാം, 200 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത മിശ്രിതമോ കുന്നേരയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രേഖയിൽ മുന്നോ ഇലക്ട്രിജുകളിൽ നന്നായി നിന്നുക്കുക. വർഷത്തിൽ മുന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും (ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ/ഓക്ടോബർ) ഇത് ആവർത്തിക്കേ താണ്.

കുരുമുളകിൽ രൂപീ വർഷത്തിലോരിക്കൽ ഒരു ചുവടിൽ 500 ഗ്രാം വീതം കുമ്മായം ചുറ്റും വിതരി മുപ്പിലിക്കോ അവർ പൊടിക്കാതെ കൊത്തിച്ചേരിക്കണം. മല്ലിന് നന്നായും കുരുമുളകു വളവും ചേർക്കാം. ഒരു കൊടിക്ക് 10 കിലോഗ്രാം ജൈവവളം നൽകാം. ഇത് അഴുകി ചേരുന്നതോടെ 55 ഗ്രാം യൂറിയയും, 125 ഗ്രാം റോക്ക് ഹോസ്റ്റേറ്റും, 125 ഗ്രാം പൊട്ടോഷ്യും ഇട്ടു കൊടുക്കണം. കുരുമുളകു തോട്ടങ്ങളിൽ ദ്രുതവാട്ടത്തിനെതിരെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേ സമയമാണിൽ. ദ്രുതവാട്ടം വന്ന് ഉണങ്ങിയതും കേടുവന്നതുമായ വള്ളികൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം. ദ്രുതവാട്ടത്തിനെതിരെ ദെടക്കോ ചെയ്യാൻ എന്ന കുമിളിന്റെ കൾച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ഒരു കിലോഗ്രാം ട്രക്കോഡെയർമ്മ 10 കിലോഗ്രാം വേഫ്രിൻപില്ലാക്ക്, 90 കിലോഗ്രാം ഉണക്കിപ്പോ

ചിച്ച ചാണകം എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല തന്മാരുള്ളതും വെള്ളം കയറാത്തതുമായ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിക്കലർത്തി രംഗച്ചയിടണം. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും, ചെറിയ ഇഞ്ചിൾ നിലനിർത്താൻ വെള്ളം തളിയ്ക്കുകയും വേണം. അതിന് ശേഷം ഈ മിശ്രിതം ചെടിയുടെ ചുവടിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഭൂതവാട്ടം വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും.

കാറ്റിന്ത്യ വേഗത കൂടുന്നതിനാൽ വാഴക്കർക്ക് താങ്ങുകാലുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയും ഇല രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ശ്രാം സ്വീഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം കുളിക്കേണ്ടതാണ്.

ആനുറിയം ചെടികളെ രോഗങ്ങൾ വരാതെ സുക്ഷിക്കാനായി മഴക്കാലത്തിനുമുമ്പ് തന്നെ പഴയതും അധികമുള്ളതുമായ ഇലകൾ കളഞ്ഞ് ചെടികളെ വൃത്തിയാക്കണം. നല്ല വളർച്ച കിട്ടുന്നതിനും കൂടുതൽ പുവു വകുന്നതിനും പഴയ ഇലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ സ്വീഡോമോണാസ് 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടികളിൽ തളിച്ചും ചുവടിൽ ഒഴിച്ചും കൊടുക്കാം.

### അറിയിപ്പ്

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പുതുതായി തുടങ്ങിയ വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സമയമായി.വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പി.എച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഇൻറഗ്രേറ്റേഡ് പിജി, പിജി ഡിപ്പോൾ, മറ്റ് ഡിപ്പോൾ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയ 20 ഓളം കോഴ്സുകൾകളാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് അപോക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസാന തിയതി ജൂൺ 11, 2024 ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി [admissions@kau.in](mailto:admissions@kau.in) എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കോഴ്സുകളും മായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് +91-487-2438143, +91-487-2438139 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബഹീസ് സമയങ്ങളിൽ പിളിക്കാവുന്നതാണ്.

(ഒപ്പ്)  
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രാഫസ്റ്റ് & ഹൈ